


バロネス草刈機

GM500B
GM500BF

簡易自走ロータリーモア

取扱説明書 & パーツカタログ



“ 必読 ”


'05.10～

製品を安全に、正しく使用する
ために必ず本取扱説明書をお読
み下さい。誤った使い方をすると、
事故を引き起こすおそれがあります。

お読みになった後も必ず製品に
近接して保存して下さい。


BARONESS

1. 各部の名称・警告ラベル位置 GM500B GM500BF 簡易自走ロータリーモア



1. フレーム部

GM500B・ロータリーナイフ



| カタログ 番 号 | コ ー ド 番 号 | 部 品 名 称 | 個 数 | 備 考 |
|-------------|---------------|------------------|-----|-----|
| 1- 1 | GM500B-0135A0 | ハンドル Ass'y | 1 | |
| 1- 2 | GM500B-0150Z0 | ハンドル Comp | 1 | |
| 1- 3 | K4209000430 | クラッチ指示マーク | 1 | |
| 1- 4 | K4203000680 | エンジンスイッチマーク | 1 | |
| 1- 5 | K1300000020 | ハンドル握り 25.4 | 2 | |
| 1- 6 | K2942000000 | ビニロール 2400 | 6g | |
| 1- 7 | K1203521010 | スロットルレバー E352101 | 1 | |
| 1- 8 | K1110152500 | スロットルワイヤー 1525 | 1 | |
| 1- 9 | K3662000050 | エンジンスイッチ | 1 | |
| 1-10 | K3620000420 | エンジンスイッチコード 8×8 | 1 | |
| 1-11 | K0200080002 | 8S ワッシャー | 1 | |
| 1-12 | K0100080002 | 8 ナット | 1 | |
| 1-13 | | | | |
| 1-14 | K4241000010 | ナイロンバンド 140 | 4 | |
| 1-15 | K4241000070 | ウレタンチューブ 7 | 4 | |
| 1-16 | GM500B-0127Z0 | ハンドル用プレート | 1 | |
| 1-17 | K0100100002 | 10 ナット | 4 | |
| 1-18 | K0200100002 | 10S ワッシャー | 4 | |
| 1-19 | K0000100352 | 10 ボルト 35 | 2 | |
| 1-20 | K0000100252 | 10 ボルト 25 | 2 | |
| 1-21 | K5090000032 | ハンドル締付座金 | 2 | |
| 1-22 | K0320045201 | 4.5 スプリングピン 20 | 1 | |
| 1-23 | GM500B-0109Z2 | 刈高調節ハンドル | 1 | |
| 1-24 | GM500B-0106Z2 | 刈高調節ネジシャフト | 1 | |
| 1-25 | K5011012202 | 1SPCC 座金 1220 | 4 | |
| 1-26 | K0320040201 | 4 スプリングピン 20 | 1 | |
| 1-27 | GM500B-0108Z2 | 刈高調節ネジストッパー | 1 | |
| 1-28 | | | | |
| 1-29 | K0200060002 | 6S ワッシャー | 1 | |
| 1-30 | K0110060002 | 6 袋ナット | 1 | |
| 1-31 | K0300020202 | 2 割ピン 20 | 5 | |
| 1-32 | K5000080002 | 8 ワッシャー | 5 | |
| 1-33 | K6030080172 | 8 平頭ピン 17 | 2 | |
| 1-34 | GM500B-0123Z2 | 防護カバー移動ロット | 1 | |
| 1-35 | K0330800008 | 8スナップピン | 1 | |


| カタログ 番 号 | コ ー ド 番 号 | 部 品 名 称 | 個 数 | 備 考 |
|-------------|---------------|--------------------|-----|-----|
| 1- 36 | GM500B-0124Z2 | 防護カバー移動ロット小 | 1 | |
| 1- 37 | K0100080002 | 8 ナット | 1 | |
| 1- 38 | K0200080002 | 8S ワッシャー | 3 | |
| 1- 39 | GM500B-0133Z2 | 防護カバー支点レバー | 1 | |
| 1- 40 | GM500B-0136A0 | 防護カバー Ass'y | 1 | |
| 1- 41 | GM500B-0151Z0 | 防護カバー Comp | 1 | |
| 1- 42 | K4205000480 | カバー取付注意マーク | 1 | |
| 1- 43 | K4205000700 | 吹出口危険マーク | 1 | |
| 1- 44 | K0100080002 | 8 ナット | 2 | |
| 1- 45 | K0200080002 | 8S ワッシャー | 2 | |
| 1- 46 | K0000080202 | 8 ボルト 20 | 2 | |
| 1- 47 | GM500B-0152Z0 | ロータリーフレームカバー Ass'y | 1 | |
| 1- 48 | K4205000350 | ロータリーモア危険マーク | 1 | |
| 1- 49 | K4205000830 | ロータリーモア注意マーク | 1 | |
| 1- 50 | K0007060152 | 6 ボルト 15SW | 2 | |
| 1- 51 | GM500B-0105Z2 | ロット取付ピン | 2 | |
| 1- 52 | GM500B-0102Z2 | 刈高調節ロッド前 | 1 | |
| 1- 53 | K6030100202 | 10 平頭ピン 20 | 2 | |
| 1- 54 | K5000100002 | 10 ワッシャー | 2 | |
| 1- 55 | GM500B-0103Z2 | 刈高調節ロッド後 | 1 | |
| 1- 56 | K0042040062 | 4+丸小ねじ 6 | 1 | |
| 1- 57 | K0200040002 | 4S ワッシャー | 1 | |
| 1- 58 | GM500B-0132Z2 | 刈高指針 | 1 | |
| 1- 59 | GM500B-0131Z0 | 刈高マーク | 1 | |
| 1- 60 | K5090000012 | 車輪内側座金 | 2 | |
| 1- 61 | K2120000040 | ゴム車輪 200Ass'y | 2 | |
| 1- 62 | K0608062010 | ベアリング 62012RS | 4 | |
| 1- 63 | K6211000010 | 1.27 カラー 17.3 20.2 | 2 | |
| 1- 64 | K2121000010 | ゴムタイヤ | 2 | |
| 1- 65 | K5090000022 | 車輪外側座金 | 2 | |
| 1- 66 | K0110080002 | 8 袋ナット | 2 | |
| 1- 67 | K5011606162 | 1.6SPCC 座金 616 | 1 | |

1. フレーム部

GM500B・ロータリーナイフ

2. ナイフ・駆動部

GM500B・ロータリーナイフ



| カタログ 番 号 | コ ー ド 番 号 | 部 品 名 称 | 個 数 | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------------|-----|-----|
| 2- 1 | K1301000110 | レバー握り22 | 1 | |
| 2- 2 | GM500B-0256A2 | クラッチレバー | 1 | |
| 2- 3 | K5011010222 | 1SPCC 座金 1022 | 2 | |
| 2- 4 | K0330800008 | 8 スナップピン | 2 | |
| 2- 5 | K4501000022 | 平頭リベット 4×10 | 1 | |
| 2- 6 | K5131000032 | ワイヤー接子 | 1 | |
| 2- 7 | K1030000010 | 2.9U フックバネ 1564.2 | 1 | |
| 2- 8 | K1130125000 | クラッチワイヤー 1250 | 1 | |
| 2- 9 | GM500B-0253Z2 | ワイヤー支点取付金 | 1 | |
| 2-10 | K5131001312 | ワイヤー止メ金 | 1 | |
| 2-11 | K6030050122 | 5 平頭ピン 12 | 1 | |
| 2-12 | K5000050002 | 5 ワッシャー | 1 | |
| 2-13 | K0300020162 | 2 割ピン 16 | 1 | |
| 2-14 | GM500B-0245A2 | テンションレバー軸 | 1 | |
| 2-15 | GM500B-0279Z0 | テンションレバー Ass'y | 1 | |
| 2-16 | K0401012001 | ストップリング S12 | 1 | |
| 2-17 | K2472140380 | テンションプーリー 1438 | 1 | |
| 2-18 | K0612062010 | ベアリング 62012RD | 1 | |
| 2-19 | K0402032001 | ストップリング R32 | 1 | |
| 2-20 | GM500B-0244Z2 | テンションレバー | 1 | |
| 2-21 | GM500B-0250Z8 | テンション戻シスプリング | 1 | |
| 2-22 | K0200080002 | 8S ワッシャー | 5 | |
| 2-23 | K0100080002 | 8 ナット | 6 | |
| 2-24 | K0071000012 | トルクリミッター締付ボルト | 1 | |
| 2-25 | K0200100002 | 10S ワッシャー | 3 | |
| 2-26 | K5011610182 | 1.6SPCC 座金 1018 | 1 | |
| 2-27 | K0013100401 | 10 調質ボルト 40 | 2 | |
| 2-28 | K253000001R | ロータリーナイフ 500 | 1 | |
| 2-29 | K1820000010 | ナイフトルクリミッター Ass'y | 1 | |
| 2-30 | K6204000042 | トルクリミッター取付金 | 1 | |
| 2-31 | K180000003R | ナイフ取付金 | 1 | |
| 2-32 | K6204000022 | トルクリミッター押エ金 | 1 | |
| 2-33 | K1000000018 | 7 圧縮バネ 5237 | 1 | |
| 2-34 | K0550000200 | 4 両丸キー 4.525 | 1 | |
| 2-35 | K6204000012 | スプリング押エ金 | 1 | |


| カタログ 番 号 | コ ー ド 番 号 | 部 品 名 称 | 個 数 | 備 考 |
|-------------|---------------|--------------------|-----|-----|
| 2- 36 | K0102100002 | 10 ナット 3 | 2 | |
| 2- 37 | K0550000010 | エンジンキー | 1 | |
| 2- 38 | K0000080502 | 8 ボルト 50 | 4 | |
| 2- 39 | K716300001R | フレーム下部カバー | 1 | |
| 2- 40 | GM500B-0277Z2 | ベルトストッパー | 1 | |
| 2- 41 | K0000080202 | 8 ボルト 20 | 1 | |
| 2- 42 | K5012908202 | 2.9SPCC 座金 820 | 4 | |
| 2- 43 | K5000080002 | 8 ワッシャー | 1 | |
| 2- 44 | K0006080152 | 8 ボルト 15S | 11 | |
| 2- 45 | K0910000080 | グロメット B-8-1 | 1 | |
| 2- 46 | K2641000020 | ヤマハエンジン MT110VL-5A | 1 | |
| 2- 47 | K4110000010 | クリーナーカバー小 | 2 | |
| 2- 48 | K4205000560 | マフラー注意マーク | 1 | |
| 2- 49 | GM500B-0262B2 | 遮熱カバー | 1 | |
| 2- 50 | GM500B-0229Z2 | 前輪取付台右 | 1 | |
| 2- 51 | K0401015001 | ストップリング S15 | 2 | |
| 2- 52 | K0608062020 | ベアリング 62022RS | 2 | |
| 2- 53 | K0402035001 | ストップリング R35 | 2 | |
| 2- 54 | GM500B-0224A2 | 右側横軸 | 1 | |
| 2- 55 | K2323031000 | V ベルト GLA31 | 1 | |
| 2- 56 | GM500B-0218Z2 | エンジンプーリー | 1 | |
| 2- 57 | K0320050201 | 5 スプリングピン 20 | 1 | |
| 2- 58 | K0320030201 | 3 スプリングピン 20 | 1 | |
| 2- 59 | GM500B-0222Z2 | 横軸プーリー | 1 | |
| 2- 60 | K0200060002 | 6S ワッシャー | 15 | |
| 2- 61 | GM500B-0225Z2 | プーリー締付ボルト | 3 | |
| 2- 62 | GM500B-0223A2 | 左側横軸 | 1 | |
| 2- 63 | GM500B-0228Z2 | 前輪取付台左 | 1 | |
| 2- 64 | K1310000010 | ホイルキャップ | 2 | |
| 2- 65 | K0401017001 | ストップリング S17 | 2 | |
| 2- 66 | K5012017282 | 2SPCC 座金 1728 | 2 | |
| 2- 67 | K2120000020 | ホイルギヤ付タイヤ Ass'y | 2 | |
| 2- 68 | GM500B-0237Z0 | 前輪ゴムタイヤ | 2 | |
| 2- 69 | K2122000020 | ホイルギヤ | 2 | |
| 2- 70 | K2954000000 | スリーボンド 1741 | 2g | |

2. ナイフ・駆動部

GM500B・ロータリーナイフ

3. フレーム部

GM500BF・フリー刃



| カタログ 番 号 | コ ー ド 番 号 | 部 品 名 称 | 個 数 | 備 考 |
|-------------|---------------|------------------|-----|-----|
| 3- 1 | GM500B-0135A0 | ハンドル Ass'y | 1 | |
| 3- 2 | GM500B-0150Z0 | ハンドル Comp | 1 | |
| 3- 3 | K4209000430 | クラッチ指示マーク | 1 | |
| 3- 4 | K4203000680 | エンジンスイッチマーク | 1 | |
| 3- 5 | K1300000020 | ハンドル握り 25.4 | 2 | |
| 3- 6 | K2942000000 | ビニロール 2400 | 6g | |
| 3- 7 | K1203521010 | スロットルレバー E352101 | 1 | |
| 3- 8 | K1110152500 | スロットルワイヤー 1525 | 1 | |
| 3- 9 | K3662000050 | エンジンスイッチ | 1 | |
| 3-10 | K3620000420 | エンジンスイッチコード 8×8 | 1 | |
| 3-11 | K0200080002 | 8S ワッシャー | 1 | |
| 3-12 | K0100080002 | 8 ナット | 1 | |
| 3-13 | | | | |
| 3-14 | K4241000010 | ナイロンバンド | 4 | |
| 3-15 | K4241000070 | ウレタンチューブ 7 | 4 | |
| 3-16 | GM500BF0127Z0 | ハンドル用プレート | 1 | |
| 3-17 | K0100100002 | 10 ナット | 4 | |
| 3-18 | K0200100002 | 10S ワッシャー | 4 | |
| 3-19 | K0000100352 | 10 ボルト 35 | 2 | |
| 3-20 | K0000100252 | 10 ボルト 25 | 2 | |
| 3-21 | K5090000032 | ハンドル締付座金 | 2 | |
| 3-22 | K0320045201 | 4.5 スプリングピン 20 | 1 | |
| 3-23 | GM500B-0109A0 | 刈高調節ハンドル | 1 | |
| 3-24 | GM500B-0106Z2 | 刈高調節ネジシャフト | 1 | |
| 3-25 | K5011012202 | 1SPCC 座金 1220 | 4 | |
| 3-26 | K0320040201 | 4 スプリングピン 20 | 1 | |
| 3-27 | GM500B-0108Z2 | 刈高調節ネジストッパー | 1 | |
| 3-28 | | | | |
| 3-29 | K0200060002 | 6S ワッシャー | 1 | |
| 3-30 | K0110060002 | 6 袋ナット | 1 | |
| 3-31 | K0300020202 | 2 割ピン 20 | 5 | |
| 3-32 | K5000080002 | 8 ワッシャー | 5 | |
| 3-33 | K6030080172 | 8 平頭ピン 17 | 2 | |
| 3-34 | GM500B-0123Z2 | 防護カバー移動ロット | 1 | |
| 3-35 | K0330800008 | 8 スナップピン | 1 | |

| カタログ 番 号 | コ ー ド 番 号 | 部 品 名 称 | 個 数 | 備 考 |
|-------------|---------------|--------------------|-----|-----|
| 3- 36 | GM500B-0124Z2 | 防護カバー移動ロット小 | 1 | |
| 3- 37 | K0100080002 | 8 ナット | 1 | |
| 3- 38 | K0200080002 | 8S ワッシャー | 3 | |
| 3- 39 | GM500B-0133Z2 | 防護カバー支点レバー | 1 | |
| 3- 40 | GM500B-0136A0 | 防護カバー Ass'y | 1 | |
| 3- 41 | GM500B-0151Z0 | 防護カバー Comp | 1 | |
| 3- 42 | K4205000480 | カバー取付注意マーク | 1 | |
| 3- 43 | K4205000700 | 吹出口危険マーク | 1 | |
| 3- 44 | K0100080002 | 8 ナット | 2 | |
| 3- 45 | K0200080002 | 8S ワッシャー | 2 | |
| 3- 46 | K0000080202 | 8 ボルト 20 | 2 | |
| 3- 47 | GM500BF0152Z0 | ロータリーフレームカバー Ass'y | 1 | |
| 3- 48 | K4205000350 | ロータリーモア危険マーク | 1 | |
| 3- 49 | K4205000450 | ロータリーモア注意マークフリー刃 | 1 | |
| 3- 50 | K0007060152 | 6 ボルト 15SW | 2 | |
| 3- 51 | GM500B-0105Z2 | ロット取付ピン | 2 | |
| 3- 52 | GM500B-0102Z2 | 刈高調節ロッド前 | 1 | |
| 3- 53 | K6030100202 | 10 平頭ピン 20 | 2 | |
| 3- 54 | K5000100002 | 10 ワッシャー | 2 | |
| 3- 55 | GM500B-0103Z2 | 刈高調節ロッド後 | 1 | |
| 3- 56 | K0042040062 | 4+丸小ねじ 6 | 1 | |
| 3- 57 | K0200040002 | 4S ワッシャー | 1 | |
| 3- 58 | GM500B-0132Z2 | 刈高指針 | 1 | |
| 3- 59 | GM500B-0131Z0 | 刈高マーク | 1 | |
| 3- 60 | K5090000012 | 車輪内側座金 | 2 | |
| 3- 61 | K2120000040 | ゴム車輪 200Ass'y | 2 | |
| 3- 62 | K0608062010 | ベアリング 62012RS | 4 | |
| 3- 63 | K6211000010 | 1.27 カラー 17.3 20.2 | 2 | |
| 3- 64 | K2121000010 | ゴムタイヤ | 2 | |
| 3- 65 | K5090000022 | 車輪外側座金 | 2 | |
| 3- 66 | K0110080002 | 8 袋ナット | 2 | |
| 3- 67 | K5011606162 | 1.6SPCC 座金 616 | 1 | |

3. フレーム部

GM500BF・フリー刃

| カタログ 番 号 | コ ー ド 番 号 | 部 品 名 称 | 個 数 | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------------|-----|-----|
| 4- 1 | K1301000110 | レバー握り22 | 1 | |
| 4- 2 | GM500B-0256A2 | クラッチレバー | 1 | |
| 4- 3 | K5011010222 | 1SPCC 座金 1022 | 2 | |
| 4- 4 | K0330800008 | 8 スナップピン | 2 | |
| 4- 5 | K4501000022 | 平頭リベット 4×10 | 1 | |
| 4- 6 | K5131000032 | ワイヤー接子 | 1 | |
| 4- 7 | K103000001D | 2.9U フックバネ 1564.2 | 1 | |
| 4- 8 | K1130125000 | クラッチワイヤー 1250 | 1 | |
| 4- 9 | GM500B-0253Z2 | ワイヤー支点取付金 | 1 | |
| 4-10 | K5131001312 | ワイヤー止メ金 | 1 | |
| 4-11 | K6030050122 | 5 平頭ピン 12 | 1 | |
| 4-12 | K5000050002 | 5 ワッシャー | 1 | |
| 4-13 | K0300020162 | 2 割ピン 16 | 1 | |
| 4-14 | GM500B-0245A2 | テンションレバー軸 | 1 | |
| 4-15 | GM500B-0279Z0 | テンションレバー Ass'y | 1 | |
| 4-16 | K0401012001 | ストップリング S12 | 1 | |
| 4-17 | K2472140380 | テンションプーリー 1438 | 1 | |
| 4-18 | K0612062010 | ベアリング 62012RD | 1 | |
| 4-19 | K0402032001 | ストップリング R32 | 1 | |
| 4-20 | GM500B-0244Z2 | テンションレバー | 1 | |
| 4-21 | GM500B-0250Z8 | テンション戻シスプリング | 1 | |
| 4-22 | K0200080002 | 8S ワッシャー | 9 | |
| 4-23 | K0100080002 | 8 ナット | 6 | |
| 4-24 | K8120000010 | フリー刃 Ass'y | 1 | |
| 4-25 | K530200001R | フリー刃取付円板 | 1 | |
| 4-26 | K254000001B | フリー刃 | 2 | |
| 4-27 | K8121000010 | フリー刃締付ボルト Ass'y | 2 | |
| 4-28 | K0144100002 | 10U ナット | 2 | |
| 4-29 | K0200100002 | 10S ワッシャー | 2 | |
| 4-30 | K5074510262 | 4.5SPHC 座金 1026 | 2 | |
| 4-31 | K6161000012 | フリー刃取付軸 | 2 | |
| 4-32 | K0071000021 | フリー刃締付ボルト | 2 | |
| 4-33 | K0071000012 | トルクリミッター締付ボルト | 1 | |
| 4-34 | K0200100002 | 10S ワッシャー | 1 | |
| 4-35 | K5011610182 | 1.6SPCC 座金 1018 | 1 | |

| カタログ 番 号 | コ ー ド 番 号 | 部 品 名 称 | 個 数 | 備 考 |
|-------------|---------------|--------------------|-----|-----|
| 4-36 | K0010080201 | 8 調質ボルト 20 | 4 | |
| 4-37 | K1820000020 | フリー刃トルクリミッター Ass'y | 1 | |
| 4-38 | K6204000042 | トルクリミッター取付金 | 1 | |
| 4-39 | K180000004R | フリー刃トルクリミッター板 | 1 | |
| 4-40 | K6204000022 | トルクリミッター押工金 | 1 | |
| 4-41 | K1000000012 | 7 圧縮バネ 5237 | 1 | |
| 4-42 | K0550000200 | 4 両丸キー 4.525 | 1 | |
| 4-43 | K6204000012 | スプリング押工金 | 1 | |
| 4-44 | K0144080002 | 8U ナット | 4 | |
| 4-45 | K0550000010 | エンジン用キー | 1 | |
| 4-46 | K0000080502 | 8 ボルト 50 | 4 | |
| 4-47 | K716300001R | フレーム下部カバー | 1 | |
| 4-48 | GM500B-0277Z2 | ベルトストッパー | 1 | |
| 4-49 | K0000080202 | 8 ボルト 20 | 1 | |
| 4-50 | K5012908202 | 2.9SPCC 座金 820 | 4 | |
| 4-51 | K5000080002 | 8 ワッシャー | 1 | |
| 4-52 | K0006080152 | 8 ボルト 15S | 11 | |
| 4-53 | K0910000080 | グロメット B-8-1 | 1 | |
| 4-54 | K2641000020 | ヤマハエンジン MT110VL-5A | 1 | |
| 4-55 | K4110000010 | クリーナーカバー小 | 2 | |
| 4-56 | K4205000560 | マフラー注意マーク | 1 | |
| 4-57 | GM500B-0262B2 | 遮熱カバー | 1 | |
| 4-58 | GM500B-0229Z2 | 前輪取付台右 | 1 | |
| 4-59 | K0401015001 | ストップリング S15 | 2 | |
| 4-60 | K0608062020 | ベアリング 62022RS | 2 | |
| 4-61 | K0402035001 | ストップリング R35 | 2 | |
| 4-62 | GM500B-0224A2 | 右側横軸 | 1 | |
| 4-63 | K2323031000 | V ベルト GLA31 | 1 | |
| 4-64 | GM500B-0218Z2 | エンジンプーリー | 1 | |
| 4-65 | K0320050201 | 5 スプリングピン 20 | 1 | |
| 4-66 | K0320030201 | 3 スプリングピン 20 | 1 | |
| 4-67 | GM500B-0222Z2 | 横軸プーリー | 1 | |
| 4-68 | K0200060002 | 6S ワッシャー | 15 | |
| 4-69 | GM500B-0225Z2 | プーリー締付ボルト | 3 | |
| 4-70 | GM500B-0223A2 | 左側横軸 | 1 | |

4. ナイフ・駆動部

GM500BF・フリー刃


| カタログ 番 号 | コ ー ド 番 号 | 部 品 名 称 | 個 数 | 備 考 |
|-------------|---------------|--------------------|-----|-----|
| 4- 71 | GM500B-0228Z2 | 前輪取付台左 | 1 | |
| 4- 72 | K1310000010 | ホイルキャップ | 2 | |
| 4- 73 | K0401017001 | ストップリング S17 | 2 | |
| 4- 74 | K5012017282 | 2SPCC 座金 1728 | 2 | |
| 4- 75 | K2120000020 | ホイルギヤ付タイヤ Ass'y | 2 | |
| 4- 76 | GM500B-0237Z0 | 前輪ゴムタイヤ | 2 | |
| 4- 77 | K2122000020 | ホイルギヤ | 2 | |
| 4- 78 | K2954000000 | スリーボンド 1741 | 2g | |
| 4- 79 | K5011017282 | 1SPCC 座金 1728 | 2 | |
| 4- 80 | GM500B-0234Z2 | 前輪軸カラー | 2 | |
| 4- 81 | K0042060102 | 6+小ねじ 10 | 6 | |
| 4- 82 | K6191000010 | 14 丁ビニオンギヤ | 2 | |
| 4- 83 | K6300000010 | クラッチ爪 | 2 | |
| 4- 84 | K5011015182 | 1SPCC 座金 1528 | 2 | |
| 4- 85 | GM500B-0233Z2 | 防塵カバー | 2 | |
| 4- 86 | K0401028001 | ストップリング S28 | 2 | |
| 4- 87 | K5012028402 | 2SPCC 座金 2840 | 2 | |
| 4- 88 | GM500B-0230Z2 | 前輪アーム | 1 | |
| 4- 89 | K0007080302 | 8 ボルト 30SW | 1 | |
| 4- 90 | GM500B-0260ZR | ベルトカバー | 1 | |
| 4- 91 | GM500B-0261ZR | ベルトカバー取付金 | 1 | |
| 4- 92 | | | | |
| 4- 93 | K4810130172 | スパナ 13×17 | 1 | |
| 4- 94 | K4812170192 | ボックススパナ 17×19 | 1 | |
| 4- 95 | K2649MT110V10 | エンジン工具一式 | 1 | |
| 4- 96 | K4820000010 | ⊕⊖ドライバー | 1 | |
| 4- 97 | K2649MT110V01 | エンジン取扱説明書 | 1 | |
| 4- 98 | GM500B-05K-02 | B・BF 取扱説明書&パーツカタログ | 1 | |
| 4- 99 | | | | |
| 4-100 | K0007080202 | 8 ボルト 20SW | 1 | |
| | | | | |

| カタログ 番 号 | コ ー ド 番 号 | 部 品 名 称 | 個 数 | 備 考 |
|-------------|-----------|---------|-----|-----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

4. ナイフ・駆動部


GM500BF・フリー刃

第1図 シリンダー・クランクケース




| 見出 番号 | 部品番号 | 部 品 名 | 使用 個数 | 見出 番号 | 部品番号 | 部 品 名 | 使用 個数 |
|----------|--------------|-----------------------|----------|----------|--------------|-----------------------|----------|
| 1- 1 | 7G0-11111-01 | ヘッド, シリンダ 1 | 1 | 1-20 | 90157-06072 | スクリュー, ハンヘッド | 5 |
| 2 | 734-11181-00 | カムスタット, シリンダヘッド 1 | 1 | 21 | 90116-08081 | カム, スタット | 4 |
| 3 | 7K6-11311-00 | シリンダ 1 | 1 | 22 | 7W7-15411-00 | カム, クランクケース 1 | 1 |
| 4 | 730-11351-01 | カムスタット, シリンダ | 1 | 23 | 93306-30536 | ベアリング | 1 |
| 5 | 90170-08243 | ナット | 2 | 24 | 93105-25022 | オイルシール | 1 |
| 6 | 95701-08500 | ナット, フランジ | 2 | 25 | 93606-20044 | ピン, タウエル | 2 |
| 7 | 92990-08600 | ワッシャー, プレート | 2 | 26 | 732-15461-01 | カムスタット, クランクケースカム - 2 | 1 |
| 8 | 90116-08439 | カム, スタット | 2 | 27 | 95822-06050 | カム, フランジ | 5 |
| 9 | 94703-00039 | ブランク, スパーク (NGK B6HS) | 1 | 28 | 95822-06055 | カム, フランジ | 1 |
| 10 | 733-77376-20 | ブランク, スパーク - グラフ | 1 | 29 | 7W7-15417-00 | カム, キヤブ | 1 |
| 11 | 95801-08012 | カム, フランジ | 2 | 30 | 7W7-15457-00 | カムスタット | 1 |
| 12 | 7EH-15100-00 | クランクケースアセンブリ | 1 | 31 | 92501-06008 | スクリュー, ハンヘッド | 4 |
| 13 | 99530-10014 | ピン, タウエル | 2 | 32 | 90210-06006 | ワッシャー, シール | 1 |
| 14 | 93306-20529 | ベアリング (B6205C4) | 1 | 33 | 733-15362-10 | ブランク, オイルヘッド | 1 |
| 15 | 93306-20418 | ベアリング (B6204CS) | 1 | 34 | 93210-19123 | O-リング | 1 |
| 16 | 93103-25109 | オイルシール | 1 | 35 | 95802-10014 | カム, フランジ | 1 |
| 17 | 93103-20110 | オイルシール | 1 | 36 | 90201-11723 | ワッシャー, プレート | 1 |
| 18 | 93109-08008 | オイルシール | 1 | 37 | 90153-08019 | スクリュー, ヘキサゴン | 1 |
| 19 | 93306-20321 | ベアリング | 1 | 38 | 90201-082A6 | ワッシャー, プレート | 1 |

第2図 クランクシャフト・ピストン




| 見出 番号 | 部品番号 | 部 品 名 | 使用 個数 | 見出 番号 | 部品番号 | 部 品 名 | 使用 個数 |
|----------|--------------------|----------------------|----------|----------|------|-------|----------|
| 2- 1 | 7EH-11400-00 | クランクシャフトアセンブリ | 1 | | | | |
| 2 | 注文は2-1アセンブリのみとなります | | | | | | |
| 3 | 7G0-11422-00 | クランク 2 | 1 | | | | |
| 4 | 397-11651-00 | ロッド, コネクティング | 1 | | | | |
| 5 | 733-11681-20 | ピン, クランク 1 | 1 | | | | |
| 6 | 93310-42012 | ベアリング | 1 | | | | |
| 7 | 90209-20159 | ワッシャー | 2 | | | | |
| 8 | 93310-21403 | ベアリング | 1 | | | | |
| 9 | 90281-05003 | キー, スクウェア | 1 | | | | |
| 10 | 733-11956-10 | クリップ | 1 | | | | |
| 11 | 732-11631-00-98 | ピストン (STD) | 1 | | | | |
| | 732-11635-00 | ピストン (0.25MM O/S) | 1 | | | | |
| | 732-11636-00 | ピストン (0.50MM O/S) | 1 | | | | |
| 12 | 732-11610-00 | ピストンリングセット (STD) | 1 | | | | |
| | 732-11610-10 | ピストンリングセット (1ST O/S) | 1 | | | | |
| | 732-11610-20 | ピストンリングセット (2ND O/S) | 1 | | | | |
| 13 | 131-11633-00 | ピン, ピストン | 1 | | | | |
| 14 | 93450-15023 | リグクリップ | 2 | | | | |
| 15 | 90280-03017 | キー, クラップ | 1 | | | | |

第3図 ガバナ




| 見出し番号 | 部品番号 | 部 品 名 | 使用 個数 | 見出し番号 | 部品番号 | 部 品 名 | 使用 個数 |
|-------|--------------|-------------------|----------|-------|------|-------|----------|
| 3- 1 | 732-11922-00 | フォーク, ｶﾞﾊﾞﾅ | 1 | | | | |
| 2 | 730-11921-01 | ｼｬﾌﾄ, ｶﾞﾊﾞﾅ | 1 | | | | |
| 3 | 98501-04008 | ｽｸﾘｭ, ｵﾌﾞﾊﾞﾂﾄ | 2 | | | | |
| 4 | 92901-04100 | ｳｯｼﾔ, ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞ | 2 | | | | |
| 5 | 98501-04008 | ｽｸﾘｭ, ｵﾌﾞﾊﾞﾂﾄ | 1 | | | | |
| 6 | 732-15384-00 | ｶﾞﾅｽｷﾞ | 1 | | | | |
| 7 | 7W7-11910-00 | ｳｴｲﾄｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ | 1 | | | | |
| 8 | 730-11915-00 | ﾌﾟﾚｰﾄ, ｽﾗｽﾄ 1 | 1 | | | | |
| 9 | 730-11916-00 | ﾌﾟﾚｰﾄ, ｽﾗｽﾄ 2 | 1 | | | | |
| 10 | 730-11917-02 | ｶﾞｰ | 1 | | | | |
| 11 | 7EH-11924-00 | ｱｰﾑ, ｶﾞﾊﾞﾅ | 1 | | | | |
| 12 | 95701-06500 | ﾅｯﾄ, ﾌﾗﾝｼｼﾞ | 1 | | | | |
| 13 | 90506-10381 | ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞ, ﾘﾝｸﾞ | 1 | | | | |
| 14 | 730-11926-00 | ｽﾌﾞﾘﾝｸﾞ, ﾎｲﾙ | 1 | | | | |
| 15 | 730-11928-00 | ﾛｯﾄﾞ, リンク | 1 | | | | |
| 16 | 7EG-41240-00 | ｽﾛｯﾄﾞﾛｯﾄﾞ-ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ | 1 | | | | |
| 17 | 90109-06513 | ﾎﾞﾙﾄ | 2 | | | | |

第4図 エアシュラウド・スタータ




| 見出番号 | 部品番号 | 部 品 名 | 使用個数 | 見出番号 | 部品番号 | 部 品 名 | 使用個数 |
|------|-----------------|---------------------|------|------|--------------|--------------|------|
| 4- 1 | 7EG-12621-00-86 | ケース,フッソ | 1 | 4-20 | 7EG-15755-00 | バンド*黒,スタータ | 1 |
| 2 | 7EG-12652-00 | エアシユウド*,シリンダ* 2 | 1 | 21 | 7EG-15756-00 | コネクタ 1 | 1 |
| 3 | 90109-06513 | 黒*黒ト | 4 | 22 | 733-15723-20 | フ*リ,スタータ | 1 |
| 4 | 95801-06010 | 黒*黒ト,フレンジ* | 2 | 23 | 95802-06020 | 黒*黒ト,フレンジ* | 3 |
| 5 | 7EG-12611-00 | フッソ | 1 | 24 | 95801-06010 | 黒*黒ト,フレンジ* | 4 |
| 6 | | | | 25 | 796-2415E-00 | エンフ*レム,コ*シヨソ | 1 |
| 7 | 733-15710-22-86 | スタータヒソフ*リ | 1 | 26 | 796-2415A-00 | ラ*黒,コ*シヨソ | 1 |
| 8 | 733-15711-22-86 | ケース,スタータ | 1 | | | | |
| 9 | 796-15714-00 | ト*ラム,シ*フ* | 1 | | | | |
| 10 | 732-15741-00 | 黒*黒,ト*ライフ* | 1 | | | | |
| 11 | 732-15713-00 | スフ*リンク*,スタータ | 1 | | | | |
| 12 | 732-15715-00 | スフ*リンク*,ト*ライフ*フ*レート | 1 | | | | |
| 13 | 732-15726-00 | ワジキ,フ*ラツト | 1 | | | | |
| 14 | 732-15734-00 | スフ*リンク*,リ*タ*ソソ | 1 | | | | |
| 15 | 732-15719-00 | ワジキ,ス*ラスト | 1 | | | | |
| 16 | 732-15716-00 | フ*レート,ト*ライフ* | 1 | | | | |
| 17 | 92902-06100 | ワジキ,スフ*リンク* | 1 | | | | |
| 18 | 95302-06700 | ナツト | 1 | | | | |
| 19 | 796-15751-00 | ロ*フ*,スタータ | 1 | | | | |

第5図 インテーク




| 見出 番号 | 部品番号 | 部 品 名 | 使用 個数 | 見出 番号 | 部品番号 | 部 品 名 | 使用 個数 |
|----------|--------------|-------------------------|-------------|----------|--------------|-------------------|----------|
| 5- | 1 | 7EG-14101-00 | キャブレタベンゾリ 1 | 5-20 | 730-13556-00 | カスクツ, マニホ-ット | 3 |
| 2 | 620-14142-52 | シ-ェツト, ハ"イロツト (# 52.5) | 1 | 21 | 7EG-14416-00 | カ"スクツ, エアクリ-ナ- | 1 |
| 3 | 97802-04012 | スクリュ, ハ"ンハツト | 1 | 22 | 7EG-14453-01 | シ"ヨイント, エアクリ-ナ- | 1 |
| 4 | 7R4-14212-00 | スプリング, ハ"イロツトアシ"キスティング" | 1 | 23 | | | |
| 5 | 7EG-14150-00 | ニ-ット, カ"ベンゾリ | 1 | 24 | 7EG-14410-20 | エアクリ-ナベンゾリ | 1 |
| 6 | 7G0-14186-00 | ピ"ン, フロ-ト | 1 | 25 | 7EG-14412-20 | キャツフ", クリ-ナ-ケース 1 | 1 |
| 7 | 7EG-14185-00 | フロ-ト | 1 | 26 | 7EG-14411-20 | ケース, エアクリ-ナ- | 1 |
| 8 | 7G0-14184-00 | カ"スクツ, フロ-トチャンハ" | 1 | 27 | 7EG-14458-20 | ハ"イト | 1 |
| 9 | 7EG-14181-00 | ホ"テ", フロ-トチャンハ" 1 | 1 | 28 | 7EG-14451-20 | エレメント 1 | 1 |
| 10 | 7G0-14162-00 | ホ"ット, ホ-ット"イ"ンク" | 1 | 29 | 7EG-14475-20 | ワジヤ | 1 |
| 11 | 7G0-14227-00 | ワジヤ | 1 | 30 | 7EG-14416-20 | カ"スクツ, エアクリ-ナ- | 1 |
| 12 | 803-14231-19 | シ"ェツト, メイン (# 95) | 1 | 31 | 97302-06175 | ホ"ット | 1 |
| 13 | 7EG-14159-00 | クリツフ | 1 | 32 | 730-15353-01 | カ"スクツ, ト"レ"ン | 1 |
| 14 | 7EG-14216-00 | スクリュ | 1 | 33 | 90175-06012 | ナツト, ウィ"ンク" | 1 |
| 15 | 7R4-14212-00 | スプリング, ハ"イロツトアシ"キスティング" | 1 | | | | |
| 16 | 7EG-13565-00 | シ"ヨイント, キャブレタ | 1 | | | | |
| 17 | 92501-06014 | スクリュ, ハ"ンハツト | 2 | | | | |
| 18 | 90105-06077 | ホ"ット, フランジ" | 2 | | | | |
| 19 | 730-13555-00 | マニホ-ット, インテーク | 1 | | | | |

第6図 エキゾースト




| 見出 番号 | 部品番号 | 部 品 名 | 使用 個数 | 見出 番号 | 部品番号 | 部 品 名 | 使用 個数 |
|----------|-----------------|--------------------|----------|----------|------|-------|----------|
| 6- | 1 | 733-14711-21-98 | マフラ 1 | | | | |
| 2 | 730-14784-01 | ハ"イ", テ-ル | 1 | | | | |
| 3 | 730-14755-02 | カ"スクツ, ガイレンダ | 1 | | | | |
| 4 | 97007-05010 | ホ"ット | 4 | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | 730-14613-01 | カ"スクツ, エキ"ズ-ストハ"イ" | 1 | | | | |
| 7 | 95380-08600 | ナツト | 2 | | | | |
| 8 | 97322-08020 | ホ"ット | 2 | | | | |
| 9 | 92902-08100 | ワジヤ, スプリング" | 2 | | | | |
| 10 | 7G0-14718-00-98 | フ"ロテクタ, マフラ- 1 | 1 | | | | |
| 11 | 98507-06010 | スクリュ | 5 | | | | |
| 12 | 92907-06600 | ワジヤ | 5 | | | | |
| 13 | 7EG-14728-01 | フ"ロテクタ, マフラ- | 1 | | | | |
| 14 | 7EG-14738-00 | フ"ロテクタ, マフラ- | 1 | | | | |

第7図 トランスミッション




| 見出 番号 | 部品番号 | 部 品 名 | 使用 個数 |
|----------|--------------|----------------|----------|
| 7- 1 | 7W7-16111-00 | ギア, プライマリ・ドライブ | 1 |
| 2 | 93440-25076 | リブ | 2 |
| 3 | 93603-07073 | ピン, タウエル | 1 |
| 4 | 7W7-17420-00 | ドライブ・アスレムブリ | 1 |
| 5 | 7W7-11544-00 | ギア 2 | 1 |
| 6 | 7W7-11455-00 | シャフト 1 | 1 |
| 7 | 90560-12217 | スベ-サ | 1 |
| 8 | 91609-50320 | ピン, スプリング | 1 |
| 9 | 93101-12060 | オイルシール | 1 |
| 10 | 90201-12166 | ワッシャー, プレート | 1 |

第8図 フュエルタンク



| 見出 番号 | 部品番号 | 部 品 名 | 使用 個数 |
|----------|--------------|----------------|----------|
| 8- 1 | 7EG-24111-00 | タンク, フUEL | 1 |
| 2 | 90446-07241 | ホース | 1 |
| 3 | 730-24167-00 | ストレーナ | 1 |
| 4 | 7EG-24610-00 | キャップ, フuel | 1 |
| 5 | 7EG-24500-00 | フUELコック | 1 |
| 6 | 7EG-24534-00 | シール, コック | 1 |
| 7 | 2EG-24522-10 | ガスケット | 1 |
| 8 | 90445-10704 | ホース | 1 |
| 9 | 90467-10008 | クリップ | 2 |
| 10 | 7EG-24115-01 | ステー, フUELタンク 1 | 1 |
| 11 | 7EG-21789-00 | クランプ | 1 |
| 12 | 7EG-24181-00 | タンク, ガーディング 1 | 1 |
| 13 | 7EG-24173-00 | バンド, タンクワイディング | 2 |
| 14 | 794-21799-00 | クランプ | 1 |
| 15 | 4X4-28100-00 | ワッシャー | 1 |
| 16 | 7EG-2142T-00 | ステー, フUELコック | 1 |
| 17 | 95807-06010 | ナット | 2 |
| 18 | 7MN-2415E-00 | ラベル, コーシヨ | 1 |

第9図 ゼネレータ



| 見出 番号 | 部品番号 | 部 品 名 | 使用 個数 | 見出 番号 | 部品番号 | 部 品 名 | 使用 個数 |
|----------|------|--------------|-----------------|----------|------|-------|----------|
| 9- | 1 | 7EG-85650-00 | ロータアセンブリ | 1 | | | |
| | 2 | 7EG-85640-00 | T.C.I.ユニットアセンブリ | 1 | | | |
| | 3 | 90105-05331 | ボルト, ワッシャーストット | 2 | | | |
| | 4 | 95701-12100 | ナット, フランジ | 1 | | | |
| | 5 | 1M1-82370-21 | ブラシキャップアセンブリ | 1 | | | |
| | 6 | | | | | | |